

UIMARANTAPROFIILI  
PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIKESKUS



1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen  
Puh. 03-41821

1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Jokioisten kunta, tekninen osasto,  
Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen  
Puh. 03-41821  
[jokioisten.kunta@jokioinen.fi](mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi)

1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
Ympäristöterveysasema  
Haudankorvankatu 2  
30300 Forssa  
03-41912916  
[terveysvalvonta@fstky.fi](mailto:terveysvalvonta@fstky.fi)

1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.laboratorio  
Kutalantie 5  
13210 Hämeenlinna

2. Maantieteellinen sijainti

2.1 Uimarannan nimi

Pikku-Liesjärven leirikeskus

2.2 Uimarannan lyhyt nimi


2.3 ID-tunnus

2.4 Osoitetiedot

Opaalikuja 51, 31230 Susikas

## 2.5 Koordinaatit

## 2.6 Kartta



## 2.7 Valokuvat



## 3. UIMARANNAN KUVAUS

### 3.1 Vesityyppi

Melko kirkasvetinen järvi.

### 3.2 Rantatyyppi

Loivasti syvenevä hiekka/sorapohjainen ranta. Vesikasvillisuutta uima-alueen ulkopuolella.

### 3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue on hoidettua nurmikkoa. Lähiympäristössä leirikeskuksen palveluita.

### 3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Ranta syvenee melko loivasti, soveltuu uimataidottomille

### 3.5 Uimarannan pohjan laatu

Rakennetulla osalla hiekkapohja, muuten savipohja

### 3.6 Uimarannan varustelutaso

Pukukopit N/M

Käymälä N/M

Saunarakennus

Pelastusrengas

Roska-astioita

Lapsille sopiva leikkipaikka (keinutelineet, hiekkalkk, keinueläin)

Pelikenttiä (lentopallo ja jalkapallo)

Parkkipaikka

Laituri

Grillikatos ja nuotiopaikka

Tiedotetaulu

### 3.7 Uimareiden määrä (arvio)

Alle 80 kpl/vrk

### 3.8 Uimavalvonta

Ei valvontaa

## 4. SIJANTIVESISISTÖ

### 4.1 Järven/Joen nimi

Liesjärvi

### 4.2 Vesistöalue

### 4.3 Vesienhoitoalue

### 4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

#### 4.5 Hydrologiset ominaisuudet Viipymä

Veden korkeus

Virtaama

Sadanta

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin

#### 4.6 Pintavesien leväseuranta

### 5. UIMAVEDEN LAATU

#### 5.1 Uimaveden laadun seurantakohteiden sijainti Uimarannan laituri

##### 5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena Kolme kertaa kesässä

##### 5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta:	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Pikku-Liesjärvi				
	27.7.2010	<1	3	0
	29.6.2010	2	<1	0
	1.6.2010	<1	<1	0
	4.8.2009	1	4	0
	1.7.2009	5	1	0
	3.6.2009	45	0	0

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MPN/100ml, enterokokit < 400 pmy/100ml

Aistinvarainen sinilevähavainto: 0= ei havaittu sinileviä, 1= levää vähän, 2= levää runsaasti, 3= levää erittäin runsaasti

### 5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet

Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2009 ja 2010.

## 5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

### 5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet

### 5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

### 5.2.3 Lajistotutkimus

## 5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

## 6 . KUORMITUSLÄHTEET

### 6.1 Jätevesiverkostot

### 6.2 Hulevesijärjestelmät

### 6.3 Muut uimaveteen vaikuttavat pintavedet

### 6.4 Maatalous

### 6.5 Teollisuus

### 6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne

Ei vesiliikennettä. Maantien vaikutus (pöly, melu) ei ulotu uimarantaan.

### 6.7 Eläimet, vesilinnut

*Alueella ei säännöllisesti pesi/ruokaile vesilintuja*

## 7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

### 7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi

7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Jokioisten kunta, tekninen osasto,  
Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen  
Puh. 03-41821  
[jokioisten.kunta@jokioinen.fi](mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi)

Tammelan kunta  
Tekninen osasto  
Hakkapeliitantie 2  
31300 Tammela  
(03) 41 201  
[kirjaamo@tammela.fi](mailto:kirjaamo@tammela.fi)

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä  
Ympäristöterveysasema  
Haudankorvankatu 2  
30300 Forssa  
03-41912916  
[terveysvalvonta@fstky.fi](mailto:terveysvalvonta@fstky.fi)

## 8. UIMAVESIVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

### 8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

Tämä uimavesiprofiili on laadittu helmikuussa 2011.

### 8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta

Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen.